

ЗАЧЕМ ИЗМЕЛЬЧАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ?

Преимущества измельчения

- Работа с пожнивными остатками
- Улучшение структуры почвы
- Защита от бактерий и болезней
- Контроль развития падалицы

Способы

- Удаление с линии посева всех элементов, препятствующих посеву или прорастанию
- Ускоренное разложение остатков для быстрого преобразования в гумус
- Разрушение очагов заражения и распространения вредителей для оптимального роста культур
- Разрушение травостоя во избежание воздействия на качество кормовых лугов

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ КУН*

Несколько отличительных характеристик измельчителей КУН

Преимущества

<ul style="list-style-type: none"> — Каток со съёмными кольцевыми шарнирами и системой обезжиривания — Защитный кожух с болтовым креплением..... — Смазка на весь срок службы..... 	<ul style="list-style-type: none"> — Простое и недорогое техобслуживание подшипников на катке — Заменяемый — Не требуется техобслуживание
<ul style="list-style-type: none"> — Защитный кожух — Вес машин — Несколько ремней — Ремни Powerband — Автоматическое натяжение ремней — Рама сцепного устройства — Бронзовые альвеоловые втулки / Противовращательная фиксация оси Безостановочная защита 	<ul style="list-style-type: none"> — Повышенная устойчивость к ударам и износу — Гарантия прочности и устойчивости — Оптимальная передача мощности — Надёжность и недорогое техобслуживание — Без риска проскальзывания — Повышенная прочность — Повышенная прочность, высокая устойчивость к механическим воздействиям — При встрече с препятствием, рабочий орган отходит назад, а затем автоматически восстанавливает своё положение
<ul style="list-style-type: none"> — Контрножи — Скорость ротора — Орудия — Винтообразная конструкция — Делитель сошника / Больше воздействие на м² в центре (RM-R)..... — Каток расположен близко к ротору — Очистка катка орудиями 	<ul style="list-style-type: none"> — Уменьшение секции для мелкого измельчения (взаимозаменяемые при условии болтового крепления) — Повышенная, для лучшего затягивания растительных остатков — Широкий выбор для решения индивидуальных задач — Лучшее затягивание растительных остатков — На складывающихся моделях RM: перемещает массу от центра к ротору — Оптимальное распределение материала без уплотнения катком — Оптимальное копирование грунта
<ul style="list-style-type: none"> — Передние защитные створки из гальванизированной стали 	<ul style="list-style-type: none"> — Оптимальная защита от попадания камней (невозможно достигнуть с цепями или пластмассовыми створками)

* В зависимости от каждой модели

ООО «КУН ВОСТОК»
115191, РФ, г. Москва, Гамсоновский пер. 2, стр. 1, оф.3 - Тел. (495) 259 5210 акс (495) 259 5211 - www.kuhn.ru

ТОВ «КУН-УКРАЇНА»
Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна 11, 02099 - Тел.: +38 (044) 2293875; Факс: +38 (044) 2293875 - www.kuhn.ua



В целях защиты окружающей среды настоящий буклет напечатан на бумаге, не содержащей хлор. / Напечатано во Франции - 920 242 RU - 07.17 - Авторское право 2017 KUHN - R 30.05.17



Помощник в любой работе
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Сельское хозяйство, виноградарство и садоводство



Основное назначение, отличное качество измельчения

Непрямое назначение, хорошее качество измельчения

Категория	Модель	Доступный тип агрегатирования		Особенности	Древесина			Трава			Пар	Промежуточные культуры и пожнивные остатки	Рекомендуемая мощность, л. с. (от → до)	Предлагаемая ширина захвата, см.
		Переднее	Заднее		Лоза 0 < 5 см	Обрезанная древесина 0 < 5 см	Обрезанная древесина 0 < 10 см	Междурядье виноградников и садов	Хворост	Пастбище				
Сады и виноградники	1. VK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Стандартный вариант для садов и виноградников. Узкорядный	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					35 → 70	95 / 115 / 135 / 155
	2. VKD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Стандартный вариант для садов и виноградников. Широкозахватный. Боковое смещение		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					50 → 100	155 / 170 / 190 / 210 / 230
	3. BV 100 PRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Сады с большим объемом веток и растительности: оливковые деревья, ореховые деревья, апельсиновые деревья			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					75 → 130	170 / 190 / 210
	4. TRP / TRP PRO REV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Поверхностные измельчители Каменные почвы Заднее, переднее или реверсивное вождение на TRP PRO REV TRP: только заднее сцепление			<input checked="" type="checkbox"/>						60 → 150	95 / 120 / 145 / 175 (TRP PRO REV только 175)
Травы	5. BKE / BKE REV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Травяные. Реверсия путем оборота сцепной рамы на BKE REV					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			40 → 100	150 / 180 / 210 / 230 / 250
Полифункциональные	6. BP / BPR 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Для невысоких нагрузок Реверсивный на BPR						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		80 → 150	240 (только BP 24) / 280 / 300
	7. VKM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	многофункциональный		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		75 → 175	210 / 240 / 280 / 305
	8. BP / BPR 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Стандартно многоцелевые Оборотные на BPR					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		75 → 175	210 (только BPR 100) / 240 / 280 / 305
	9. BPR 100 PRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Для тракторов большой мощности					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		95 → 230	280 / 305
	10. BP 1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Широкозахватный Передний/задний (BP 8300), тройной задний (BP 8320) или реверсивный (BP 8340)						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		150 → 330	8300 / 8340 (работают в комбинации с фронтальными измельчителями BPR 100 PRO)
С/Х культуры	11. BK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Семейные фермы, смешанные хозяйства						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70 → 175	230 / 280 / 320
	12. RM / RM-R	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Подрядные организации, зерновые хозяйства						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	90 → 350	240 / 280 / 320 / 400 / 480 / 610
	13. BC / BCR 1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Прочные полевые мульчирователи; BCR: производительные фронтальные						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100 → 350	280 / 320 / 400 / 450
	14. RMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Широкозахватные, нескладываемые						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		260 → 450	820
Прочие использование (бюссас, биссерия...)	15. SDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Выгрузки измельченной массы под штаб куста				<input checked="" type="checkbox"/>					40 → 95	150 / 180 / 210
	16. TRP RT / TRP CV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Оборудован сборником продуктов измельчения (сумка или воронка)		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		70 → 130	120* / 145 / 175 (*за исключением CV)
	17. WS 320 BIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Уборка энергетических растений, таких, как Мискантус							<input checked="" type="checkbox"/>		150 → 300	320

Некоторые модели не доступны в странах СНГ. Уточните у Дилера KUH в вашем регионе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Уход за ландшафтом и зелёными насаждениями



1. BAV



2. TL



3. BE 10



4. PRO



5. TB 10



6. TB 100 Select




7. TBE 102







8. TBES 102



9. RSM



10. SPRING-LONGER

Категория	Модель	Доступный тип агрегатирования		Интенсивность использования		Специфика	Рекомендуемая мощность, л.с. (от → до)	Предлагаемая ширина захвата, см.
		Переднее	Заднее	Регулярная	профессиональная			
	1 BAV		☐	☑		Мульчирователи с вертикальным валом	50 → 80	120 / 150 / 172
	2 TL		☐	☑		Использование с тракторами невысокой мощности	15 → 35	120 / 150 / 180
	3 BE 10	☐	☐		☑	Трактор > 40 л.с	35 → 65	14 / 16 / 18 / 20
	4 PRO	☐			☑	Интенсивное использование, для трудных условий с тракторами, способными работать на склоне	60 → 150	180 / 210
	5 TB 10		☐	☑		Используется на тракторах < 40 л.с.	40 → 80	16 / 18
	6 TB 100 Select		☐	☑		От 40 до 100 моточасов/год, для индивидуальных фермерских и многоотраслевых хозяйств	65 → 110	181 / 211
	7 TBE 10		☐	☑			60 → 110	16 / 19 / 22
	8 TBES 10		☐	☑		Идентично TBE 10 с максимальным смещением (внешний кожух)	65 → 110	16 / 19 / 22
	9 TBE 102		☐	☑	☑	50 - 250 га/год, модификация для интенсивных нагрузок (кооперативы, дорожные службы)	80 → 170	192 / 222 / 242
	10 TBES 102		☐	☑	☑	Идентично TBE 102 с максимальным смещением (внешний кожух)	90 → 180	222 / 242 / 262
	11 RSM		☐	☑		От 50 до 300 моточасов/год, с тракторами средней мощности	65 → 120	160 / 180
	12 SPRING-LONGER 80	☐	☐		☑	Вплоть до 1500 моточасов/год, модификация для крупных предприятий и профессионалов по уходу за ландшафтом	80 → 150	160 / 200 / 230

☑ Основное назначение, отличное качество измельчения

Некоторые модели могут быть недоступны для вашей страны. Уточните информацию у Дилера KUH.

Выбирайте нужное орудие

КОРОТКИЕ ОРУДИЯ Для измельчителей травы и универсальных машин (с низким и средним кожухом)																			УДЛИНЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ для злаковых культур (с высоким кожухом)			
Сады и виноградники			Уход за ландшафтом и зелёными насаждениями			многофункциональный			Ландшафт		Мульчирователи для обочин дорог				Косилки для обочин дорог		Прочее (биомасса, биоэнергетика...)			С/х культуры		

ТИП	УСЛОВИЯ РАБОТЫ	РАБОЧИЕ ОРГАНЫ		VK VKD	BV 100 PRO	TRP / TRP PRO REV	TL	BE 10	BKE BKE REV	BP 10 / BPR 10	BP 100 VKM	BPR 100	BPR 100 PRO BP 1000	PRO	TB 10	TB 100 Select	TBE / TBES 10	TBE 102 TBES 102	RSM	SPRING-LONGER 80	SDS	TRP RT / TRP CV	WS 320 BIO	BK - RM - RM-R - BC / BCR 1000 - RMS	
МОЛОТКОВЫЕ НОЖИ Трава / древесина / древесные остатки	Стандартный вариант для травы	Молотковые ножи																							
	Трава на каменистых почвах	Шарнирные молотковые ножи																							
	Трава и древесные остатки (лоза, обрезанные ветки)	Тяжелые дробящие ножи																							
	Паровые поля, древообразные пожнивные остатки	Молотковые ножи удлинённые																							
У-ОБРАЗНЫЕ НОЖИ Густые кустарники / пожнивные остатки	Стандартный вариант для густых кустарников	Универсальные ножи																							
	Густые кустарники и трудные почвы (наличие камней,...)	Шарнирные универсальные ножи																							
	Очистка от кустарников, древообразных пожнивных остатков (стебли злаковых)	Прямые универсальные ножи																							
	Остатки на почве с/х культур (зёрна кукурузы, солома злаковых, ...): лучшее затягивание растительных остатков	Универсальные ножи с пластиной																							
ИЗОГНУТЫЕ ЦЕПЫ	Только для травы	Цеповые молотки - Специальный ротор																							
ЛОПАТКИ	Трава	Шарнирные изогнутые ножи																							

Заводская установка
 Доступны через отдел запасных частей
 Установка невозможна